

# Podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze stali nierdzewnej z dzwonkiem | Głębokość 150 mm | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | z 1 skrzynką na listy

Numer artykułu 382XU-VA-1-SP-O-150



## Opis produktu

### Podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze stali nierdzewnej z dzwonkiem - polerowana stal nierdzewna

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy z dzwonkiem do systemu domofonowego (opcjonalnie kamera) - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę podtynkową skrzynkę na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynn timer zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynn timer zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelkami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Odkładający przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Ramka pokrywy gipsowej wykonana z profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                              |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski                                                                                                 |
| <b>Funkcje</b>                                        | Wyciskanie sygnału, Stacja interkomowa                                                                                  |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                           |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                              |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                         |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                   |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynką na listy                                                                                                   |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | Uziemienie                                                                                                              |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Długość > 16 litrów                                                                                                     |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż podtynkowy                                                                                                       |

## Wymiary

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>  | 330,0                    |
| <b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b> | 355,0                    |
| <b>Pojemność w litrach</b>                 | 12,0   17,0              |
| <b>Wysokość szczeliny na listy w mm</b>    | 35,0                     |
| <b>Szerokość szczeliny na listy w mm</b>   | 325,0                    |
| <b>Wysokość skrzynki na listy w mm</b>     | 485,0                    |
| <b>Szerokość skrzynki na listy w mm</b>    | 405,0                    |
| <b>Głębokość w mm</b>                      | 100,0   150,0            |
| <b>Waga w kg</b>                           | 13                       |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Supplied fully assembled |

## Więcej zdjęć





