

# 16 6x3 system podtynkowy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - polerowana stal nierdzewna - 16 stron | Głębokość 150 mm | Stal nierdzewna, polerowana | z 16 skrzynkami na listy

Numer artykułu 382XU-VA-16-150



## Opis produktu

### 17 6x3 podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - polerowana stal nierdzewna - 17 stron

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 17 stron - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz zapewniająca optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewniająca ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę podtynkową skrzynkę na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- 17-komorowy system podtynkowej skrzynki na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanej.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapka wrzutowa z dwukierunkową gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod kłapką i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością poczty.
- Rama pokrywy gipsowej wykonana z profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

#### Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a kł

## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Liczba pudełek                      | z 16 skrzynkami na listy   |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów           |
| Typ montażu                         | Montaż podtynkowy          |

## Wymiary

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                        |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                        |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                  |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                         |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                        |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 1040,0                                       |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 2180,0                                       |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                |
| Waga w kg                           | 72                                           |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany (2 bloki) |

## Więcej zdjęć



