

## 2-człowiekowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP ze skrzynką dzwonicową - stal nierdzewna V2A | Głębokość 100 mm | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XA-VA-2-SP-100-O



### Opis produktu

#### 2-człowiekowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewniająca ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człowiekami zamiennymi i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowiekami zamiennymi są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego montażu, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **2-człowiowa skrzynka na listy do montażu natynkowego wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej o ziarno 240**
- Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnieniami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Również z bocznymi panelami i osłonami przeciwdeszczowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240.
- **Skrzynka dzwinkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, ziarno 240 polerowane**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępną również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwinkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do montażu na ścianie wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (śruby + kołki).

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wodą

Pocztę jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                              |
| <b>Liczba przycisków dzwinka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski                                                                                    |
| <b>Funkcje</b>                                        | Wycisznik światła, Stacja interkomowa                                                                                   |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Normalny > 10 litrów                                                                                                    |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                           |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                              |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                 |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                   |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | Uziemienie                                                                                                              |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż powierzchniowy                                                                                                   |

## Wymiary

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0         |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0         |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0   |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0          |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0         |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 760,0         |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 355,0         |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0 |
| Waga w kg                           | 16            |

## Wi??cej zdj??





