

elo 21,5-calowy ekran dotykowy 2295L z otwartą ramką

Numer artykułu 611-2295L



Opis produktu

43-calowy ekran dotykowy elo z otwartą ramką

Nowe interaktywne ekrany dotykowe z otwartą ramką od Elo imponują eleganckim wzornictwem, z którego znana jest seria 90 i zapewniają wyjątkowo jasność od 400 do 1000 cd/m². Eleganckie szklane wyświetlacze dotykowe od krawędzi do krawędzi: Doskonałe, interaktywne wyświetlacze PCAP, dostępne w rozmiarach od 22 do 27 cali, umożliwiają łatwą integrację i do 10 jednoczesnych dotknięć, zapewniając lepsze wrażenia podobne do tabletu. Dzięki sprawdzonej wiedzy Elo i wbudowanej niezawodności, wyświetlacze klasy przemysłowej zapewniają doskonałą ostrość obrazu, rozdzielczość i doskonałą transmisję światła, co zapewnia krótki czas reakcji i precyzyjne działanie bez dryftu. Wyświetlacze Elo z otwartą ramką oferują nie tylko lepszą jasność, ale także wszechstronność, której wymagają komercyjne zastosowania kiosków - niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązań do samoobsługi, gier, automatyki przemysłowej czy handlu detalicznego.

NOWOŚĆ w SPECJALNEJ CENIE

Dane techniczne

Kolor obudowy:	Czarny
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Przekątna ekranu:	Przekątna 21,5 cala, aktywna matryca TFT LCD (LED)
Obszar aktywny:	18,74" x 10,54" / 476,06 mm x 267,79 mm
Dotykowy interfejs użytkownika:	USB 2.0
Jasność (typowa):	Panel LCD: 500 cd/m ² TouchPro PCAP: 450 cd/m ²
Kolory:	8-bit (16,7 mln)
Rozdzielczość:	1920 x 1080 @ 60Hz
Całkowity czas reakcji (typowy):	22 msec
Napięcie wejściowe:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy (typowy):	Monitor + adapter ON: 26,2 W STANDBY: 0,48 W OFF: 0,28 W
Temperatura pracy:	0°C do 40°C / 32°F do 104°F
Temperatura przechowywania:	-20°C do 60°C / -4°F do 140°F
Wilgotność:	Praca: 20% do 80% Przechowywanie: 10% do 95%
MTBF:	50 000 godzin, sprawdzone

Wymiary

Szerokość w mm 516

Wysokość w mm 311

Głębokość w mm 46,9

Waga w kg 5,4

Więcej zdjęć??

