

Wolnostoj?ca skrzynka na listy Designer BIG ST-R ze stali nierdzewnej - Pod?wietlany numer domu - RAL do wyboru - INDYWIDUALNA

Numer artyku?u 325B-VAR-HL-B



Opis produktu

Wolnostoj?ca skrzynka na listy Designer BIG ST-R ze stali nierdzewnej - pod?wietlany numer domu - RAL do wyboru - INDYWIDUALNA

Wysokiej jako?ci wolnostoj?ca skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur o bardzo du?ej pojemno?ci (21 litrów) i bardzo du?ej szczelinie (8 cm x 35 cm). Dzi?ki przedniemu panelowi malowanemu proszkowo w nowoczesnym kolorze RAL i harmonijnemu po??czeniu stali nierdzewnej, ta wolnostoj?ca skrzynka na listy przyci?ga wzrok w?ród skrzynek na listy. Panel przedni jest wyposa?ony w pod?wietlany numer domu LED, który jest zawsze dobrze widoczny w nocy. Skrzynka na listy wykonana jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej i mo?e by? wymieniona na nowy modu? skrzynki na listy nawet po wielu latach. Designerska wolnostoj?ca skrzynka na listy charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nie wida? nitów ani ?rub. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Stoj?ca skrzynka na listy wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren, p?yta przednia malowana proszkowo w kolorze RAL. Wymiary panelu przedniego: wysoko?? 750 mm; szeroko?? 450 mm; g??boko?? 100 mm.
- Bardzo wysoka jako?? wykonania!
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na listy z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Numer domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Do wyboru wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z pod?wietleniem pier?cienia LED (niebieski, bia?y, czerwony lub zielony). Pod?wietlenie przycisku dzwonka nie mo?e by? zasilane przez jednostk? steruj?c?. Musi ono by? pod??czone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dost?pny jest krótki przycisk ?wietlny 8-12 V DC z piktogramem.
- Mo?liwe przygotowanie (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu interkomu.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) do pod??czenia kamery.
- W zestawie zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do o?wietlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka znamionowa, je?li wybrano).
- Coko?y s? wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubo?ci 60,3 mm, polerowanej. Niewidoczne prowadzenie kabli przez s?upki.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna by?a zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów ró?nych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje ?adnych urz?dze? ko?cowych, a jedynie zapewnienie mocowa? ?rubowych, otworów i perforacji. Dzi?ki temu mo?na bezproblemowo zamontowa? urz?dzenie ko?cowe.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem. W przypadku monta?u ca?kowicie wolnostoj?cego zalecamy zastosowanie daszka przeciwdeszczowego. Do??czona szczelna samoprzylepna os?ona przeciwdeszczowa.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu


Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, 2N, Busch Jaeger, Siedle, DoorBird, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynek? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary


Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach	21
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	350,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	570,0
G??boko?? w mm	100,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??





Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Regendach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



