

Designerska skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP prawa | Prawo | Kolor do wyboru | Ekinex DICO

Numer artykułu 562-STLPK-SPR-SF-EKX



Opis produktu

Designerski s?upek na listy GRIMM z wideodomofonem Ekinex Dico IP - rozwi?zanie premium dla poczty i paczek

Designerski s?upek do skrzynki pocztowej GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo, wysok? jako?? wykonania i maksymaln? elastyczno??. Wykonany z **2 mm stali nierdzewnej V2A** i malowany proszkowo na wybrany **kolor**, s?upek zachwyca ponadczasow? elegancj? i wyj?tkow? wytrzyma?o?ci?. Dzi?ki **w pe?ni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych ?rub ani nit?w, co zapewnia wyj?tkowo elegancki wygl?d. **Modu? skrzynki na listy i paczki** jest równie? wyposa?ony w niewidoczne ?ruby - zapewniaj?c elegancki wygl?d na najwy?szy poziomie.

Szczeg?lnie praktyczne: modu?y mo?na wymienia? nawet po wielu latach. Oznacza to, ?e skrzynka na listy i paczka pocztowa pozostaj? elastyczne i przysz?o?ciowe przez ca?y czas. Model ten jest produkowany **przez Briefkasten Manufaktur w Bad Salzflen** - jako?? "Made in Germany".

Szczeg?ln? cech? systemu jest wypr?bowany i przetestowany mechaniczny zamek paczki z uchwytem w kszta?cie litery T, który umo?liwia dostaw? bez osoby dostarczaj?cej: osoba dostarczaj?ca umieszcza paczk? w otwartej komorze i blokuje j? jednym klikni?ciem. Schowek pozostaje zamkni?ty, dop?ki upowa?niony u?ytkownik nie otworzy go kluczem. Sprytne rozwi?zanie - bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpiecze?stwem. Niezale?nie od tego, czy jest to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT - ka?da us?uga kurierska mo?e korzysta? z paczkomatu. Oznacza to, ?e mo?esz odbiera? swoje paczki bezpiecznie i wygodnie w dowolnym momencie, nawet gdy nie ma Ci? w domu.

Na szczeg?ln? uwag? zas?uguje p?ynna integracja systemu wideodomofonowego Ekinex IP Dico z panelem Del?go w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jako?ci rozwi?zanie oferuje nowoczesn?, opart? na protokole IP komunikacj? domofonow? z obs?ug? dotykow?, inteligentnym sterowaniem oraz doskona?? jako?ci? obrazu i d?wi?ku. Precyzyjna integracja z panelem przednim tworzy harmonijny wygl?d - idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynk?w mieszkalnych i komercyjnych. Panele Del?go umo?liwiaj? wygodne sterowanie bezpo?rednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferuj? szerok? gam? opcji tworzenia sieci budynk?w.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??wka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi z przyciskiem, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje równie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Mo?na j? równie? wygodnie wk?ada? od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych list?w w formacie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Modu? skrzynki na listy ze skrzynk? funkcyjn? - wygoda i funkcjonalno??

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowana proszkowo naabrany kolor.
- Zintegrowany system wideodomofonowy Ekinex Dico IP 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) z panelem Delégo, dostępnym w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.

Moduł skrytki na paczki - bezpieczny i przestronny

- Wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Pojemność paczki: 130 litrów - idealna dla dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 x 655 x 340 mm (szer. x wys. x gł.).
- Przednie drzwiczki do wyjmowania paczek o wymiarach 510 x 660 mm, otwierane od lewej do prawej.
- Drzwi wyposażone w wytrzymałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek do paczek z uchwytem w kształcie litery T i zatrzaskiem.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PAKET" jako etykieta laserowa ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja i szczegóły

- W pełni spawany stojak wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysokość całkowita: 1,70 m.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej (grubość 10 mm), ukryta za eleganckim panelem maskującym.
- Brak widocznych śrub lub nitów - jednolita konstrukcja.
- Moduł można wymieniać nawet po latach - maksymalne zabezpieczenie na przyszłość.

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu, Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynką na listy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Ekinex
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka na listy 460,0 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka na listy 560,0 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka na listy 26,0 Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 Płyta podstawy 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 Płyta bazowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

