

Designerski cokół na skrzynkę pocztową GRIMM - wyjmowany z tyłu - kolor do wyboru - GIRA System 106 - przygotowane 3 szt. | Gira System 106 przygotowany | Kolor do wyboru | Wycofanie pozycji na odwrocie

Numer artykułu 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-GI106V



Opis produktu

Designerski cokół do skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Cokół do skrzynki na listy GRIMM to nowoczesne wzornictwo z pierwszorzędnym wykonaniem - idealny dla wymagających właścicieli budynków i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i w całości "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Lakierowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze zachwyci nadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 (nie wchodzących w zakres dostawy) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Do montażu komponentów Gira wymagana jest opcjonalna obudowa natynkowa (5503910).

Skrzynka na listy GRIMM przekonuje nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyrafinowaną funkcjonalnością. Wyposażony w klasyczny zamek dwigniowy ze stali szlachetnej z osłoną przeciwpalną mechanizm blokujący jest niezawodnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych i gwarantuje długą żywotność. Pocztę można wygodnie wyjąć od tyłu - idealne rozwiązanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Pocztę jest wkładana od przodu i jest obsługiwana przez wysokiej jakości amortyzatory osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie klapy. Dzięki praktycznej konstrukcji pocztę pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu klapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzięki systemowi podwójnej skrzynki: słupek można zamontować na etapie budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami w fazie budowy i zapewnia jej doskonały wygląd po wprowadzeniu się.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyci trwałością, nadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególne cechy designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM® jest w pełni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolitą, solidny korpus bez widocznych połączeń rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają steli szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupek, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mogą być instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokół skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słupek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Gira System 106 może być bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemowych GIRA 106. Moduły mogą być montowane podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylne drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo naabrany kolor. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona załepki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??



