

Wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - przygotowana do monta?u 3-krotnego | RAL do wyboru

Numer artyku?u 325B-R-V-GI106-RAL



Opis produktu

Wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru GIRA System 106 - przygotowana do monta?u 3-krotnego

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy marki Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Gira System 106 mo?na bezproblemowo stosowa? w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

To prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Przejrzyste linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? designersk? skrzynk? na listy GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z wrzutnikiem na listy wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A. Panel przedni malowany proszkowo na kolor RAL.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania listów 320 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina na korespondencj? z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapki.**
- Wymiary Skrzynka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron: wys. 710 mm x szer. 410 x g?. 100. wystaj?cy panel przedni!
- S?upki wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubo?ci 60,3 mm, polerowane. Niewidoczne prowadzenie kabli przez s?upki.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem. W przypadku monta?u ca?kowicie wolnostoj?cego zalecamy zastosowanie daszka przeciwdeszczowego. Do??czona szczelna samoprzylepna os?ona przeciwdeszczowa.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr?w

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach	21
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	320,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	570,0
G??boko?? w mm	100,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??





