

5-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385-VA ST-R z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A, polerowana | Powy?ej | Stal nierdzewna, polerowana | z 5 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385-VA-5S-SP



Opis produktu

5-punktowa wolnostoj?ca skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2 A polerowanej z domofonem dzwonekowym - Design BASIC 385-VA-SP

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy dla 5 stron wykonana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy i elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest bardzo prosty.

- **5-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, polerowana**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy stojaka wykonane s? z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Dzwonek interkomu wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowany**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu




Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	Wyciecznik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??

