

# Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - RAL do wyboru - COMELIT Switch - VIDEO kompletny zestaw Wifi | Bez schowka na gazety | Głębokość 100 mm

Numer artykułu 215-AP-1-SP-KSCSWIFI-100



## Opis produktu

### Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE<sup>®</sup> AP - RAL do wyboru - przełącznik COMELIT - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z dzwonkiem i skrzynką domofonową w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE<sup>®</sup> jest idealna do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko. Odkryj w pełni zintegrowany kompletny zestaw Comelit VIDEO, najlepsze rozwiązanie w świecie systemów wideodomofonowych. Ten najnowocześniejszy system oferuje zaawansowane funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie głosowe i wygodną obsługę za pomocą aplikacji na smartfona. Doskonale zaprogramowany, jest łatwy w instalacji - wystarczy podłączyć dwa przewody i system jest gotowy do pracy! W zależności od potrzeb, zestaw jest dostępny z bramką bez stacji domowej (stacje domowe można opcjonalnie rozszerzyć) lub ze stacją domową z obsługą Wi-Fi, aby zapewnić maksymalną elastyczność i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 lub 32 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewniając, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami pogodowymi.

Systemy natynkowych skrzynek na listy z kolekcji GOETHE<sup>®</sup> charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czy też zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyli zamienne do wszystkich systemów GOETHE<sup>®</sup> są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

**Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? od g?ry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z kr?tkim skokiem i bia?ym pod?wietleniem pier?cienia LED.
- Opcjonalnie z etykiet? z nazwiskiem o wysoko?ci ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z napisem numeru domu o wysoko?ci ok. 60-80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odprowadzaj?cym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna monta?owa do monta?u na ?cianie.

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## W?a?ciwo?ci produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GOETHE                                                                                                                                                                                              |
| <b>Technologia po??cze?</b>                           | 2-przewodowy                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liczba przycisk?w dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcje</b>                                        | Kamera, Stacja interkomowa                                                                                                                                                                          |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | Comelite                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materia? bazowy</b>                                | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                               |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                                     |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                       |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Prz?d                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba pude?ek</b>                                 | z 1 skrzynek? na listy                                                                                                                                                                              |
| <b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>            | Du?y &gt; 16 litr?w                                                                                                                                                                                 |
| <b>Typ monta?u</b>                                    | Monta? powierzchniowy                                                                                                                                                                               |

## Wymiary

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | BK 400,0   FK 200,0                                                     |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 400,0                                                                   |
| Pojemność w litrach                 | 16,0   32,0                                                             |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                                    |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 360,0                                                                   |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 600,0                                                                   |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 400,0                                                                   |
| Wysokość całkowita w mm             | zalecane 1400,0 - 1600,0                                                |
| Całkowita szerokość w mm            | 408,0                                                                   |
| Głębokość w mm                      | 100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy   200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy |
| Waga w kg                           | 20                                                                      |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana                                                 |

## Szkic



## Więcej zdjęć??

