

Designerski cokół? skrzynki na listy GRIMM - demonta? tylny - kolor do wyboru - GIRA System 106 - System wideodomofonowy - kompletny zestaw VIDEO | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Kolor do wyboru | Wycofanie pozycji na odwrocie

Numer artyku?u 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-GI106KS



Opis produktu

Designerski cokół? do skrzynki na listy GRIMM - arcydzie?o manufaktury skrzynek na listy

Cokół? do skrzynki na listy GRIMM ??czy nowoczesne wzornictwo z pierwszor?dnym wykonaniem - idealny dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynków i architektów, którzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyróżnia si? trwa?o?ci?, funkcjonalno?ci? i stylowym wygl?dem. Lakierowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu?ów systemu GIRA 106 za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Skrzynka na listy GRIMM zachwyca nowoczesnym wzornictwem, wysok? jako?ci? wykonania i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?. Wyposa?ony w klasyczny zamek d?wigniowy ze stali nierdzewnej z os?on? przeciwpy?ow?, mechanizm blokuj?cy jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje d?ug? ?ywotno??. Poczta mo?na wygodnie wyjmowa? od ty?u - idealne rozwi?zanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ?cian? lub ogrodzeniem. Poczta jest wk?adana od przodu i jest obs?ugiwana przez wysokiej jako?ci amortyzatory osi, które umo?liwiaj? delikatne i ciche zamykanie klapy. Dzi?ki praktycznej konstrukcji poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu klapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzi?ki systemowi podwójnej skrzynki: s?upek mo?na zainstalowa? na etapie budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynk? na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami w fazie budowy i zapewnia jej doskona?y wygl?d po wprowadzeniu si?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniecie?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Szczególn? cech? designerskiego cokolu skrzynki na listy GRIMM jest w pe?ni spawany cokół? wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymaln? stabilno?? i wyj?tkowo d?ug? ?ywotno??. - nawet przy d?ugotrwa?ym u?ytkowaniu na zewn?trz. W pe?ni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych po??cze? ?rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkre?la elegancki wygl?d, ale tak?e zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane przewody zapewniaj? jednolity wygl?d i nadaj? steli szczególnie wysokiej jako?ci wygl?d. Konstrukcja umo?liwia równie? niewidoczne prowadzenie kabli wewn?trz s?upka, dzi?ki czemu wszystkie po??czenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mog? by? instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalno?ci oraz sprawia, ?e cokół? skrzynki na listy GRIMM jest przysz?ociowym rozwi?zaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słupek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- W zestawie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy z 2 kluczami i numerem klucza.
- Tylne drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo naabrany kolor. Wysokość konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona załepki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

