

Przelotowa skrzynka na listy BASIC 622 malowana proszkowo - 5 stron | Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami na listy

Numer artykułu 622-RAL-5



Opis produktu

Przelotowa skrzynka na listy BASIC 622 malowana proszkowo - 5 stron

Przelotowa skrzynka na listy ma duży pojemność do odbierania poczty i ma zmienną wysokość od 290 do 440 mm, aby optymalnie dostosować się do grubości listów (kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu). Każda pojedyncza skrzynka na listy ma wymiary od 300 x 110 x 290 do 440 mm (szer. x wys. x gł.). Skrzynki są zgodne z aktualną normą EN 13724, dzięki czemu można do nich wkładać np. koperty A4 bez ich zginania, co gwarantuje ochronę przed włamaniem.

Ogromną zaletą systemu naściennych skrzynek na listy jest to, że są one dobrze chronione przed warunkami atmosferycznymi, a tym samym bardzo trwałe. Nadaje się również do montażu w szafkach ściennych. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

- 5-członowy system naściennych skrzynek na listy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo.
- Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Pochylona, wysuwana skrzynka i panel przedni bez ramki kołcowej (dla jednolitego wyglądu bez przerw).
- Zmienna wysokość od 290 mm do 440 mm, kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również pasuje tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką.
- Etykiety na tabliczkach znamionowych można zmieniać w zależności od potrzeb.
- W zestawie instrukcja montażu.



Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka rdza żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Typ montażu	Penetracja ściany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona


Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	10,0 - 15,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Głębokość w mm	290,0 - 440,0
Waga w kg	27

Wi?cej zdj??



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN TI3011



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kastenblöcke und Entnahme-
türen stets in RAL 9007, Grau-
aluminium pulverlackiert

FUNKTIONSPRINZIP

A Winkel: 30°
B Tiefe: 30 mm

- 1 Post-Einwurfseite
- 2 Post-Entnahmeseite
- 3 Korpus eines schrägen Briefkastens
- 4 Frontplatte

Beispiel für den Einbau eines
schrägen Durchwurfskastens
in eine Mauer säule

Seitenansicht eines schrägen
Durchwurfskastens mit einer
Frontplatte aus Edelstahl

