

5er 3x2 wolnostojąca skrzynka na listy Design BASIC 381 ST-R z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Linki | Głębokość 100 mm | z 5 skrzynkami na listy (2x3)

Numer artykułu 381-K7016-5S-SP-100-L



Opis produktu

System skrzynek na listy 5er 3x2 wolnostojący BASIC 381-K7016 - szary antracyt RAL 7016 z czcionką domofonową z dzwonkiem

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy dla 5 osób wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojąca wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta wolnostojąca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową uszczelką, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojące skrzynki na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **5-słupkowa skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwiema krawędziami gumowej wargi zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapkę i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- W zestawie dopasowana osłona przeciwdeszczowa zapewniająca optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016**
- Otwór domofonowy z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany gośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku gośników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand, Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 5x okrągłe przyciski dzwonekowe ze stali nierdzewnej, maks. zdolność przebiegu: 5A @ 250V AC, IP 65 (ograniczenie siły nacisku).
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurkowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	Stojak na gazety, Włącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 + 70,0 Dołączony dach przeciwdeszczowy
Całkowita szerokość w mm	890,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	68
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Więcej zdjęć





