

Designerska ławka BROCKES - stal nierdzewna - modrzew / dąglezja olejowana | Olejowana dąglezja | RAL do wyboru | 1800 mm (3-miejscowy)

Numer artykułu 521-VALAE-2-180-RAL



Opis produktu

Designerska ławka BROCKES - stal nierdzewna - olejowany modrzew / dąglezja

Ławka BROCKES jest nowoczesna i pełna charakteru i idealnie nadaje się do niezabezpieczonych obszarów zewnętrznych. Ławka ta jest częścią naszej kolekcji ławek, która skutecznie wyznacza scenę dzięki innowacyjnemu wzornictwu. Dzięki połączeniu stali nierdzewnej i drewna modrzewiowego lub dąglezji, a także ergonomicznemu kształtowi siedziska, ławka zapewnia wysoki komfort i design w swojej klasie. Ławka jest w 100% wykonana ręcznie przez Briefkasten Manufaktur.

Panele boczne wykonane z płyt ze stali nierdzewnej o grubości 8 mm są szczególnie uderzające cechy ławki Briefkasten Manufaktur. Deski do siedzenia o wymiarach 60 x 40 mm są wykonane z lokalnego drewna, ale na życzenie i za dopłatą dostępne są również z drewna orzechowego, dębowego lub twardego drewna ze 100% certyfikatem FSC®. Nasze drewno ze znakiem FSC jest produkowane z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, a każdy nasz produkt podlega audytowi. Zapytaj nas o to.

Indywidualne napisy i logo ławki są dostępne na życzenie, dzięki czemu można je optymalnie dostosować do swoich potrzeb. Zalecamy dopasowanie koszy na śmieci z popielniczkami z tego samego materiału i w tym samym stylu, co nasze ławki.

- Designerska ławka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i drewna modrzewiowego.
- Wykonana ręcznie - wyprodukowana w Niemczech.
- Części boczne wykonane z 8 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane lub malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Deski siedziska wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne drewna modrzewiowego lub dąglezji, olejowane 60 x 40 mm.
- **Drewno modrzewiowe i dąglezja są szczególnie odpowiednie do użytku na zewnątrz.** Nie miękną podczas deszczu i jest wyjątkowo odporne na chemikalia, co znacznie ułatwia czyszczenie. Modrzew i dąglezja mają kolor od czerwonego do czerwono-brązowego. Drewno modrzewiowe i dąglezjowe nabiera srebrnoszarej patyny pod wpływem czynników atmosferycznych.
- Opcjonalne etykietowanie z przodu po lewej stronie na poprzeczce. Etykieta laserowa o wysokości ok. 40-50 mm.
- Panele boczne z płytami podstawy do montażu rubowego lub z regulowanymi nóżkami do montażu wolnostojącego.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Materiał bazowy	Modrzew, Dąglezja, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostojący
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szerokość w mm	1500 1800 2000
Wysokość w mm	854
Głębokość w mm	650,0
Waga w kg	105
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Więcej zdjęć??

