

Paczkomat wolnostojący BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej - przedział paczkowy 550x370 w wybranym kolorze RAL | Bez skrzynki na listy

Numer artykułu 863X-ST-PB-VAR



Opis produktu

Paczkomat wolnostojący BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej - przedział na paczki 550x370 w wybranym kolorze RAL

Odbieraj paczki niezależnie od firmy kurierskiej! Każdego dostawcę paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) możesz korzystać z tego pojemnika na paczki. Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni do dużych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) dostaw paczek.

Skrzynka na paczki wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą i innowacyjny zamek paczki charakteryzują tę skrzynkę pocztową. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czyszczeniowym i niezawodnym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Skrzynka na paczki wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z korpusem/przedziałem na paczki malowanym proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przedział paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 350 mm (WD).
- Zawiera 5 kluczy z numerem klucza.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysokości ok. 80-100 mm.
- Opcjonalna etykieta z nazwiskiem o wysokości ok. 15-30 mm.
- Ciężkie przylegające panele boczne ze zintegrowanym krawędziowym przeciwdeszczowym wystającym do przodu, płytą dachową z otworami na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- Elementy stojaka wykonane są z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu rurkowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

System jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	77
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	557,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	380,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	530,0
Głębokość w mm	390,0
Waga w kg	30
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Więcej zdjęć??



