

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - Kolor do wyboru - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 przygotowany | Kolor do wyboru | 1x1 przygotowany interkom LOXONE | Demontaż s?upka z przodu

Numer artykułu 562-STL-SPO-1-SF-LOX1



Opis produktu

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Kolumna skrzynki na listy GRIMM toczy nowoczesny design z pierwszorzędnym wykonaniem - idealna dla wymagających klientów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji LOXONE Intercom. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia łatwą integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (brak w zestawie) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Zapewnione jest przygotowanie dla 1 interkomu LOXONE (wraz z perforacją dla wylotu dźwięku).

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale także czołówka pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi z przyciskiem skrzynki na listy mogą być łatwo i wygodnie obsługiwane. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby otworzyć drzwiczki i zamknąć je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje również inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwierają się od góry do dołu, zapewniając, że poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest również wygodnie wkładana od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wydajny dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM imponuje trwałością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególnie cechą designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM jest w pełni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają steli szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz s?upki, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mogą być instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokół skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jako?ci s?upek pod skrzynk? na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u wolnostoj?cego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Interkom LOXONE mo?na bezproblemowo umie?ci? w konstrukcji podtynkowej i wymieni? w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 LOXONE Intercom (wraz z perforacj? dla wylotu d?wi?ku). BEZ interkomu LOXONE / komponentów systemu!
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przedni otwór wrzutowy z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych i wymieni? w dowolnym momencie.
- W pe?ni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.

Wa?na informacja:

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Korpus 490,0 P?yta bazowa 580,0
G??boko?? w mm	Korpuss 150.0 P?yta bazowa 242.0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



