

Paczkomat natynkowy ze stali nierdzewnej BASIC 863 AP - przedzia? paczkowy 550x370

Numer artyku?u 863-A-1PB-VA



Opis produktu

Paczkomat natynkowy ze stali nierdzewnej BASIC 863 AP - Przedzia? na paczki 550x370

Odbiór paczek niezależnie od firmy kurierskiej! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tej skrzynki na paczki. Przyk?adowe umowy gara?owe w za??czeniu!

Skrzynka na paczki wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod? i solidny zamek charakteryzuj? t? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- 1 pojemnik na paczki wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowany.
- Przedzia? na paczki 370x550x380 mm (WHT) z zamkiem zatrzaskowym.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Drzwi skrytki na paczki z trzypunktowym systemem zamykania i wzmocnieniem drzwi.
- Drzwiczki z grawerem z podk?adem w kolorze bia?ym, napis: "PAKET" wyrównany pionowo, wysoko?? napisu ok. 250 mm.
- ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane. Ze zintegrowan? kraw?dzi? przeciwdeszczow? wystaj?c? do przodu, panel dachowy z kraw?dzi? nad panelami bocznymi.
- Dostawa obejmuje materia? monta?owy do monta?u na ?cianie.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary


Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	550,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	370,0
Pojemno?? w litrach	77
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	557,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	380,0
G??boko?? w mm	390,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	System jest dostarczany w pe?ni zmontowany

Wi?cej zdj??





Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketentnahme

