

# System natynkowych skrzynek na listy 3 x 1 ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-AP | Głębokość 100 mm | z 3 skrzynkami na listy (3x1) | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382A-VA-3W-V2A-100



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy 3er 3x1 ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-VA - Poziomy

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 3 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Ten natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje się krawędzią odprowadzającą deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z podwójną krawędzią i gumowym odbojnikiem, solidny wymienny tabliczek znamionowy, praktycznym uchwytem na słupek i bardzo wytrzymałym zamkiem.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- 3-słupkowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej, polerowana.
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami twardymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapy i uchwyt na słupek dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Dodatkowa ochrona przed deszczem zapewnia opcjonalna osłona przeciwdeszczowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Osłona przeciwdeszczowa jest montowana równo z tyłem czynnika systemu, co umożliwia jej montaż na ścianie.
- Do montażu na ściennego wraz z materiałem mocującym (rury + kołki).

## Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Stal nierdzewna V2A musi być regularnie konserwowana i nie powinna być używana w miejscach o dużym zanieczyszczeniu. Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy nasz olej konserwacyjny. Zobacz akcesoria.

## Właściwości produktu

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Seria</b>                               | PODSTAWOWY                 |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b> | Normalny &gt; 10 litrów    |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                  | Identyfikator              |
| <b>Materiał bazowy</b>                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                | Przód                      |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                  | Uziemienie                 |
| <b>Typ montażu</b>                         | Montaż powierzchniowy      |
| <b>Liczba pudełek</b>                      | z 3 skrzynkami na listy    |

## Wymiary

|  |   |
|--|---|
| <b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>  | 330,0   |
| <b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b> | 355,0   |
| <b>Pojemność w litrach</b>                 | 12,0   17,0   |
| <b>Wysokość szczeliny na litery w mm</b>   | 35,0  |
| <b>Szerokość szczeliny na litery w mm</b>  | 325,0   |
| <b>Wysokość skrzynki na listy w mm</b>     | 330,0   |
| <b>Szerokość skrzynki na listy w mm</b>    | 1065,0  |
| <b>Głębokość w mm</b>                      | 100,0   150,0   |
| <b>Waga w kg</b>                           | 16  |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Dostawa jest wstępnie zmontowana/częściowo zdemontowana |

## Więcej zdjęć



