


# Modu? z dodatkowym gniazdem - Mennekes - CEE 16A 3p 230V | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Numer artyku?u BML-9860-STKD-376-1668-7016



## Opis produktu

### Modu? z dodatkowym gniazdem - Mennekes 1668 - CEE 16A 3p 230V

Modu? gniazda modu?owego jest idealnym dodatkiem do kolumn gniazd modu?owych i umo?liwia elastyczne, oparte na potrzebach wyposa?enie dystrybucji zasilania. Zosta? specjalnie zaprojektowany do u?ytku w kolumnach gniazd ORDO.

Modu? gniazda zosta? zaprojektowany z my?l? o ?atwej instalacji. Jest on wk?adany do uchwyty modu?u znajduj?cego si? w kolumnie gniazda i bezpiecznie mocowany na miejscu. Zaawansowana konstrukcja pozwala na szybki wymian? poszczeg?lnych modu?ów, skracaj?c czas przestojów i umo?liwiaj?c wydajne wdra?anie rozszerze?.

Gniazdo natynkowe - CEE 16A 3p 230V. Stopie? ochrony IP 44 (bryzgi wody). Szczeg?lnie przydatne na kempingu.

- Technologia bez?rubowego zacisku spr??ynowego
- Nadaje si? do okablowania przelotowego
- Prosty kierunek pod??czania
- Oznaczenie testowe: VDE, EAC, CQC
- Ampera?: 16 A
- Bieguny: 3 p
- Napi?cie: 230 V
- Ustawienie czasu: 6 h
- Cz?stotliwo??: 50-60 Hz
- Stopie? ochrony: IP 44
- Kolor modu?u: szary antracytowy RAL 7016 matowy o drobnej strukturze
- Wymiary: 100x100x74mm (WHT)

## W?a?ciwo?ci produktu

**Materia? bazowy** Stal nierdzewna V2A 1.4301

**Powierzchnia/kolor** RAL 7016 szary antracyt

## Wymiary

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Szeroko?? w mm           | 100 |
| Wysoko?? w mm            | 100 |
| Ca?kowita szeroko?? w mm | 100 |
| G??boko?? w mm           | 74  |



Wi?cej zdj??

