

Wolnostoj?ca skrzynka pocztowa GOETHE z 1 skrzynk? na listy - system zamka - RAL do wyboru - COMELIT Switch - kompletny zestaw VIDEO

Numer artyku?u 215-STL-PK-1BK-1SP-KSCS



Opis produktu

Paczkomat wolnostoj?cy GOETHE[®] z 1 skrzynk? na listy - system zamków - wybrany kolor RAL - prze??cznik COMELIT - kompletny zestaw VIDEO

Dostawa paczek zmieni?a si? diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekuj? wi?kszej elastyczno?ci i bezpiecze?stwa ni? kiedykolwiek wcze?niej. Dzi?ki skrzynce na listy GOETHE[®] firmy Briefkasten Manufaktur mo?esz polega? na optymalnym po??czeniu innowacyjnej technologii i wyj?tkowego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i aluminium. Odkryj w pe?ni zintegrowany kompletny zestaw Comelit VIDEO, najlepsze rozwi?zanie w ?wiecie systemów wideodomofonowych. Ten najnowocze?niejszy system oferuje zaawansowane funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie g?osowe i wygodn? obs?ug? za pomoc? aplikacji na smartfony. Doskonale zaprogramowany, jest ?atwy w instalacji - wystarczy pod??czy? dwa przewody i system jest gotowy do pracy! W zale?no?ci od potrzeb, zestaw jest dost?pny z bramk? bez stacji domowej (stacje domowe mo?na opcjonalnie rozszerzy?) lub ze stacj? domow? z obs?ug? Wi-Fi, aby zapewni? maksymaln? elastyczno?? i dostosowanie do indywidualnych wymaga?.

Skrzynka na listy GOETHE[®] oferuje specjalnie zaprojektowan? blokad? dostawy. Gdy tylko przewo?nik umie?ci w niej przesy?k? i zamknie zamek, paczka automatycznie wpadnie do bezpiecznie zamkni?tej skrzynki odbiorczej poni?ej. Po tym procesie blokada dostawy jest natychmiast gotowa do dalszych dostaw i jest automatycznie izolowana od skrzynki odbiorczej, gwarantuj?c maksymalne bezpiecze?stwo przesy?ek. Skrzynka na paczki do prostego odbioru paczek, odbiór paczek niezale?ny od dostawcy! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tego pojemnika na paczki. Przestronne wn?trze skrzynki na listy GOETHE[®] zosta?o zaprojektowane tak, aby pomie?ci? paczk? DHL Paket M, a nawet kilka mniejszych paczek. W zale?no?ci od umiejscowienia paczki DHL o rozmiarze M, mo?na bezpiecznie i wygodnie przechowywa? nawet cztery takie paczki.

Wymiary skrzynki na listy pozwalaj? na pojemno?? ok. 32 litrów, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionych przesy?ek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewn?trz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wk?adany do istniej?cego otworu (bez konieczno?ci obracania), a drzwi otwieraj? si?. Dzi?ki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy zosta?a zaprojektowana w taki sposób, ?e wyjmowane drzwiczki zapobiegaj? spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika. Krawe?d? odprowadzaj?ca wod? zapewnia, ?e poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur przywi?zuje szczególn? wag? do wyboru wysokiej jako?ci materia?ów. Zastosowanie stali nierdzewnej w produkcji skrzynki na listy GOETHE[®] zapewnia wyj?tkowo wysok? odporno?? na korozj? i atrakcyjne wyko?czenie powierzchni. Nasze zapewnienie jako?ci rozpoczyna si? od wyboru dostawców surowców, a ko?czy dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do klienta w wymaganej jako?ci. Skrzynka na listy GOETHE[®] to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwi?zanie do dostarczania przesy?ek. Daj si? przekona? produktowi, który ??czy tradycyjne rzemios?o z najnowocze?niejsz? technologii? - w duchu produkcji skrzynek na listy.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- 2 innowacyjne zamki typu push-key z 10 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Skrzynka na paczki (BH 400x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 128 litrów, maks. Wymiary paczki: 355 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadające rozmiarowi paczki M.
- Kłapa paczki z amortyzacją zapewniającą ciche zamykanie.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z białym podświetleniem pierścienia LED.
- Opcjonalnie z etykietą z nazwiskiem o wysokości ok. 10-20 mm.
- Opcjonalnie z napisem numeru domu o wysokości ok. 80-120 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w kolumnie. Całkowita wysokość wynosi 1,65 m.

Ważne informacje

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.



W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisk??w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litr??w

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 200.0 PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Pojemno?? w litrach	BK 32.0 PK 128.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	408,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



