

4-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | G??boko?? 150 mm | z 4 skrzynkami na listy (2x2) | Powy?ej

Numer artyku?u 382A-7016-4-SP-150-O



Opis produktu

4-s?upkowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 4 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z podwójn? kraw?dzi? z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest bardzo prosty.

- **4 natynkowe skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 krajobraz, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z gumowymi zderzakami t?umia?cymi ha?as zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- W komplecie panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa o solidnej konstrukcji.
- Do monta?u na ?cianie wraz z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki rozporowe).
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 4x okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Wa?ne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32

Wi?cej zdj??

