


6-człciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP ze stali nierdzewnej z boczną skrzynką dzwonek | Prawo | Głębokość 100 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XA-VA-6W-SSP-100-R



Opis produktu

6-człciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP ze stali nierdzewnej z boczną skrzynką dzwonek

Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany" przez Briefkasten Manufaktur. Kompletna 6-człciowa natynkowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Ta skrzynka na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje się krawędzią odprowadzającą deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, dwustronną klapką wrzutową z gumowym odbojnikiem, solidną wymienną tabliczką znamionową, praktycznym uchwytem na pocztę i bardzo wytrzymałym zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człci zamienne są bezproblemowo dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego montażu, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **6-punktowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2 A 1.4301, polerowanej**
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z gumowymi zderzakami pochłaniającymi hałas zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapkę i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych o bardzo dużej ilości przesyłek.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany gońnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna również w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku gońników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Odkłapnięcie przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- W zestawie cięte przylegające panel boczny + osłona przeciwdeszczowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, polerowana.
- Do montażu na ścianie wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (śruby + kołki).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Pocztka jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	Wycisknik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	24

Więcej zdjęć

