


# 11x3 system podtynkowej skrzynki na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - RAL do wyboru - 11 stron | Głębokość 100 mm | Kolor do wyboru | z 11 skrzynkami na listy (4x3)

Numer artykułu 382XU-11-100



## Opis produktu

### Podtynkowa skrzynka na listy 11x4x3 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - RAL do wyboru - 11 stron

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 11 stron - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na supek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę podtynkową skrzynkę na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- 11-komorowy system podtynkowej skrzynki na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, duże litery równie pasują tutaj bez zagniecie.
- Klapka wrzutowa z dwukierowną gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością poczty.
- Rama pokrywy tynkowej wykonana z profilu kątownego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

#### Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głębokość czerwony, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                      |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                             |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                                |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba pudełek                      | z 11 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                                  |
| Typ montażu                         | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                         |

## Wymiary

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                        |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                        |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                  |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                         |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                        |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 1040,0                                       |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 1470,0                                       |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                |
| Waga w kg                           | 48                                           |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany częściowo zdemontowany (2 bloki) |

## Więcej zdjęć



