

Skrzynka na listy BASIC 810 W z przegradą na gazety, do montażu na ścianie bocznej - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | z przegródką na gazety | Głębokość 100 mm

Numer artykułu 810-1-W-ZF-7016



Opis produktu

Skrzynka na listy BASIC 810-W z przegradą na gazety - RAL 7016 szary antracyt / stal nierdzewna - do montażu ściennego, z boku

Ta skrzynka na listy ma w sobie najwyśzsz jakość i nowoczesny design. Skrzynka na listy jest wykonana z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze, matowej. Niezwykle wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta wolnostojąca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzające deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, cięga gumowa krawędź dla cichego wkładania i bardzo wytrzymała wymienna tabliczka znamionowa charakteryzują tę skrzynkę na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. 100% Made in Germany, Bad Salzungen.

- Skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o delikatnej strukturze matowej.
- Schowek na gazety wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowanej proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej. Otwierany z obu stron.
- Drzwiczki wyjmowane otwierane od lewej do prawej z krawędzi odprowadzającej deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą.
- Kłapa wrzutowa z gumową uszczelką dzięki której zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Z wymienną tabliczką znamionową i 2 kluczami.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN EN 13724. Rozmiar wkładki (5,5 cm x 34,0 cm) dla DIN C4 landscape, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Wraz z osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowaną proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o delikatnej strukturze matowej.
- Słupki montażowe są wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 42,4 mm, polerowanej do montażu rurowego na ścianie budynku.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i kłapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	430,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	12

Szkic



Więcej zdjęć



