

System naściennych skrzynek na listy BASIC 623 malowany proszkowo - Domofon z dzwonkiem - 5 stron | Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami na listy

Numer artykułu 623-RAL-5



Opis produktu

System naściennych skrzynek na listy BASIC 623 malowany proszkowo - stacja dzwonekowa/domofonowa - 5 stron

Przełotowa skrzynka na listy z domofonem dzwonekowym, opcjonalnie z głośnikiem wideo, ma dużo miejsca na odbieranie poczty i ma zmienną grubość od 290 do 440 mm, aby dopasować się do grubości ściany (kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu). Każda pojedyncza skrzynka na listy ma wymiary od 300 x 110 x 290 do 440 mm (szer. x wys. x gł.). Skrzynki są zgodne z aktualną normą EN 13724, dzięki czemu można do nich wkładać np. koperty A4 bez ich zginania, co gwarantuje ochronę przed włamaniem.

Ogromną zaletą systemu naściennych skrzynek na listy jest to, że są one dobrze chronione przed warunkami atmosferycznymi, a tym samym bardzo trwałe. Nadaje się również do montażu w ścianach zewnętrznych. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

- System naściennych skrzynek na listy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo.
- Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Pochylona, wysuwana skrzynka i panel przedni bez ramki kołowej (dla jednolitego wyglądu bez przerw).
- Zmienna grubość od 290 mm do 440 mm, kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również mieści się tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki do wyjmowania poczty otwierają się od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienna tabliczka znamionowa pod klapką.
- Napisy na tabliczkach znamionowych można zmieniać w zależności od potrzeb.
- System skrzynek na listy z perforowanym ekranem domofonu i przyciskiem dzwonka antywandalowego dla każdej skrzynki na listy.
- Z uniwersalnym adapterem z tyłu do montażu standardowych wbudowanych głośników.
- Uniwersalny adapter do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy.
- Dołączona instrukcja instalacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Liczba pude?ek	z 5 skrzynkami na listy
Typ monta?u	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	10,0 - 15,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
G??boko?? w mm	290,0 - 440,0
Waga w kg	22


Szkic



Wi?cej zdj??



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN TI3011



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kastenblöcke und Entnahme-
türen stets in RAL 9007, Grau-
aluminium pulverlackiert



FUNKTIONSPRINZIP

A Winkel: 30°
B Tiefe: 30 mm

- 1 Post-Einwurfseite
- 2 Post-Entnahmeseite
- 3 Korpus eines schrägen Briefkastens
- 4 Frontplatte

Beispiel für den Einbau eines schrägen Durchwurfskastens in eine Mauerstübe

Seitenansicht eines schrägen Durchwurfskastens mit einer Frontplatte aus Edelstahl

