

12 System 6x2 natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-7016 AP - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | z 12 skrzynkami na listy (2x6) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów

Numer artykułu 385A-7016-12W



Opis produktu

System 12 natynkowych skrzynek na listy 6x2 Design BASIC 385A-7016 z obudową boczną i osłoną przeciwdeszczową - poziome skrzynki na listy - szary antracyt RAL 7016

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy dla 12 stron wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapy wrzutów z gumowej krawędzi, solidną wymienną tabliczkę znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **12-słupkowy system natynkowych skrzynek na listy w całości malowany proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spełniając wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Kłapy wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczkę znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową z materiałem mocującym (rury + kołki rozporowe).

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



