


3 cokoł skrzynki na listy BASIC Plus 864X z przegrodą na paczkę 550x370 - RAL do wyboru | Bez schowka na gazety | z 3 skrzynkami na listy (1x3)

Numer artykułu 864X-3



Opis produktu

3-słupkowa skrzynka na listy BASIC Plus 864X ze schowkiem na paczkę - RAL do wyboru

Nowoczesna 3-słupkowa skrzynka na listy ze schowkiem na paczkę - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Słup skrzynki na listy wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej V2A i aluminium, malowanych proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten słup na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten słup na listy. Okładzina boczna o grubości 6 mm z wystającą aluminium osłoną przeciwdeszczową zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Odbieraj paczki niezależnie od dostawcy! Każdego dostawcę paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) może korzystać z tej skrzynki na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyste zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- 3-krotny s?upek skrzynki na listy z przegrod? na paczk? wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i aluminium, malowany proszkowo w kolorze RAL.
- Kompletny s?upek skrzynki na listy ma konstrukcj? modu?ow?, dzi?ki czemu ka?dy element mo?na wymieni? lub zmieni? w dowolnym momencie.
- Przedzia? paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Z wysokiej jako?ci etykiet? laserow? ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemno?? przedzia?u na paczki: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Skrzynki na listy 370 x 110 x 385 mm (WD). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- Wk?adanie C4 poprzecznie od przodu, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Klapka wsuwana z gumow? kraw?dzi?.
- Zgodno?? z norm? DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynk? i wymienn? tabliczk? znamionow? (typ 2) pod klapk? (bez etykietowania).
- Opcjonalnie wysokiej jako?ci etykieta laserowa ze stali nierdzewnej. Numer domu o wysoko?ci ok. 60-80 mm i nazwa ulicy lub napis o wysoko?ci ok. 25-40 mm.
- Przykr?cany panel tylny wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Ok?adzina boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane z aluminium o grubo?ci 6 mm, malowane proszkowo.
- Podstawa jest wyposa?ona w wewn?trzne p?yty podstawy wykonane z aluminium o grubo?ci 6 mm. Ukrywaj? one ko?ki mocuj?ce (brak w zestawie, patrz akcesoria) do monta?u ?rubowego.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 3 skrzynkami na listy
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 PK 77.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1606,0
Całkowita szerokość w mm	382,0
Głębokość w mm	414,0 + 16,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	58
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??





