

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Boczna - RAL do wyboru - INDYWIDUALNA | Prawo | Wariant do montażu podtynkowego lub natynkowego 150 mm

Numer artykułu 592D-B-VAR-R-UP150



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Lateral - RAL do wyboru - INDIVIDUAL

Wysokiej jakości podtynkowa lub natynkowa skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur. Przyciąga wzrok wśród skrzynek na listy. Wyraźne linie i prosty design charakteryzują tę designerską wolnostojącą skrzynkę na listy. Z dodatkową pojemnością na bardzo duże ilości poczty.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i właśnie to samo. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, przedni panel malowany proszkowo w kolorze RAL, teksturowany mat.
- Przednie drzwiczki wrzutowe 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do dołu. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na korespondencję z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagnieść. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyjściem!
- Z wbudowanymi elementami twardymi, które umożliwiają powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalna wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Krótkoskokowy przycisk dzwonekowy 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED (niebieskim, białym, czerwonym lub zielonym). Podświetlenie przycisku dzwonekowego nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi być ono podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dostępny jest przycisk świetlny z piktogramem.
- Możliwe przygotowanie (wbudowany głośnik nie wchodzi w skład zestawu) do systemu interkomu.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- Opcjonalnie z numerem domu o polerowanym wyglądzie (wysokość 67 mm), montowanym z przesunięciem lub numerem domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, białe.
- Wymiary puszkii podtynkowej lub natynkowej: wys. 510 mm x szer. 560 x gł. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do montażu na ścianie z tyłu perforacja, puszka natynkowa do montażu na ogrodzeniu bez perforacji (musi być dostarczona przez klienta). UWAGA Panel przedni wystaje 2 cm dookoła, nawet w przypadku puszek natynkowych.

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna była zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów różnych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje żadnych urządzeń kołowych, a jedynie zapewnienie uchwytów rurowych, otworów i perforacji. Dzięki temu można bezproblemowo zamontować urządzenie kołowe.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołajska czerń, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	510,0 550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	560,0 600,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	350,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



