

## 2-człociowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 150 mm | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Centrum

Numer artykułu 382A-7016-2-SP-150-M



### Opis produktu

## 2-stopkowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 2 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z podwójną krawędzią z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- **2-człociowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z gumowymi zderzakami twardymi i bezpiecznymi zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- W komplecie panele boczne + osłona przeciwdeszczowa o solidnej konstrukcji.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (rury + kołki rozporowe).
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 2x okrągły przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

### Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

<b>Materiał bazowy</b>	Stal ocynkowana
<b>Seria</b>	PODSTAWOWY
<b>Liczba przycisków dzwonka</b>	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
<b>Funkcje</b>	Wyciskacz powietrza, Stacja interkomowa
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Etykietowanie nazw</b>	Identyfikator
<b>Powierzchnia/kolor</b>	RAL 7016 szary antracyt
<b>Liczba pudełek</b>	z 2 skrzynkami na listy
<b>Wycofanie przedmiotu</b>	Przód
<b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>	Duży &gt; 16 litrów
<b>Typ montażu</b>	Montaż powierzchniowy

## Wymiary

<b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>	330,0
<b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b>	355,0
<b>Pojemność w litrach</b>	12,0   17,0
<b>Wysokość szczeliny na listy w mm</b>	35,0
<b>Szerokość szczeliny na listy w mm</b>	325,0
<b>Wysokość skrzynki na listy w mm</b>	760,0
<b>Szerokość skrzynki na listy w mm</b>	355,0
<b>Głębokość w mm</b>	100,0   150,0
<b>Waga w kg</b>	12

## Wi??cej zdj??

