

Natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP ze skrzynką dzwonek i schowkiem na gazety - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Numer artykułu 382A-7016-1-SP-ZF



Opis produktu

Natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem i schowkiem na gazety - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz zapewniają optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

W połączeniu z samoprzylepnym numerem domu ze stali nierdzewnej (nie wchodzi w skład zestawu, patrz akcesoria), skrzynka na listy będzie idealnie pasować do wystroju strefy wejściowej.

- **Skrzynka na listy do montażu natynkowego z otworami na listy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkowo w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Schowek na gazety, otwarty z obu stron, wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Wymiary: 355x100x100mm.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnkami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką i uchwyt na pocztę.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki).
- **Czytaj: dzwonekowa domofonowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkowo w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety, Wzrostnik światła, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	530,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	12

Wi?cej zdj??



