

2-człowiowa wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE LIB - element dekoracyjny LED - RAL do wyboru | Bez schowka na gazety | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artykułu 215-LIB-2



Opis produktu

2-słupkowa skrzynka na listy GOETHE® LIB - element dekoracyjny LED - RAL do wyboru

Wysokiej jakości 2-słupkowa skrzynka na listy z eleganckim prostokątnym stojakiem ze stali nierdzewnej i elementem dekoracyjnym LED. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wyrafinowanej strefy wejściowej. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności przekręcania), a drzwiczki otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE® charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człowi zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowi zamienne do wszystkich systemów GOETHE® są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- 2-s?upkowa skrzynka na listy z elementem stojaka z rury prostok?tnej i skrzynk? na listy ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- P?aska oprawa LED jako element dekoracyjny. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2-metrowy przew?d zasilaj?cy 24 V, 10 W, satynowe kraw?dzie z pleksiglasu wraz z zasilaczem LED.
- Skrzynki na listy (BH 400x400 mm) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Drzwiczki do wyjmowania otwieraj? si? od g?ry do do?u. Dzi?ki temu poczta nie mo?e spa?? w kierunku u?ytkownika.
- Opcjonalne etykietowanie o wysoko?ci ok. 15-20 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odprowadzaj?cym deszcz.
- Stojak wykonany jest z prostok?tnej rury ze stali nierdzewnej o grubo?ci 2 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL, z 6-milimetrow? p?yt? podstawy do monta?u ?rubowego.

Wa?na informacja:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk
?r?d?o ?wiat?a	LED, 10 W
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Liczba pude?ek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr?w

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0
Całkowita szerokość w mm	440,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi??cej zdj??

