

# Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP lewa | Linki | Kolor do wyboru | Ekinex DICO | Monta? powierzchniowy

Numer artyku?u 562-AP-SPL-1-SF-EKX



## Opis produktu

### Designerska skrzynka na listy GRIMM z wideodomofonem Ekinex Dico IP - arcydzie?o produkcji skrzynek na listy

Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo z pierwszor?dn? jako?ci? wykonania - idealna dla wymagaj?cych klient?w i architekt?w. Wykonany z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?.

Na szczególn? uwag? zas?uguje p?ynna integracja systemu wideodomofonowego Ekinex IP Dico z panelem Del?go w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jako?ci rozwi?zanie oferuje nowoczesn?, opart? na protokole IP komunikacj? domofonow? z obs?ug? dotykow?, inteligentnym sterowaniem oraz doskona?? jako?ci? obrazu i d?wi?ku. Precyzyjna integracja z panelem przednim tworzy harmonijny wygl?d - idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynk?w mieszkalnych i komercyjnych. Panele Del?go umo?liwiaj? wygodne sterowanie bezpo?rednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferuj? szerok? gam? opcji tworzenia sieci budynk?w.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??owka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi z przyciskiem, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje r?wnie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest r?wnie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. Skrzynka GRIMM jest szczeg?lnie wyj?tkowa dzi?ki systemowi podw?jnej skrzynki: najpierw montowany jest korpus wykonany z malowanej proszkowo stali nierdzewnej V2A, a pokryw? mo?na za?o?y? po zako?czeniu prac instalacyjnych. Przesuni?ta pokrywa zapewnia r?wnie? optymaln? ochron? przed deszczem i innymi czynnikami ?rodowiskowymi.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych list?w w formacie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniecie?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u natynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany system wideodomofonowy Ekinex Dico IP 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) z panelem Delégo, dost?pny w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do monta?u powierzchniowego. Pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych.
- Skrzynka natynkowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo.

#### Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## W?a?ciwo?ci produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy                                                                                                                                                           |
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Technologia po??cze?</b>                           | LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski |
| <b>Funkcje</b>                                        | Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | Ekinex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materia? bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba pude?ek</b>                                 | z 1 skrzynk? na listy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>            | Du?y &gt; 16 litrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Typ monta?u</b>                                    | Monta? powierzchniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Wymiary

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm  | 460,0                   |
| Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm | 410,0                   |
| Pojemno?? w litrach                 | 26,0                    |
| Wysoko?? szczeliny na listy w mm    | 35,0                    |
| Szeroko?? szczeliny na listy w mm   | 325,0                   |
| Wysoko?? skrzynki na listy w mm     | 510,0                   |
| Szeroko?? skrzynki na listy w mm    | 610,0                   |
| G??boko?? w mm                      | 150,0                   |
| Waga w kg                           | 29                      |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana |

## Szkic



Wi?cej zdj??

