

2-s?upkowy system wolnostoj?cych skrzynek na listy Design BASIC 385-7016 ST-R - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artyku?u 385-7016-2S



Opis produktu

2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385-7016 - Poziome skrzynki na listy - Antracytowy szary RAL 7016

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniece?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy stojaka s? wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapa jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal dostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??

