

Designerski cokół na skrzynkę pocztową GRIMM - polerowana stal nierdzewna - GIRA System 106 - przygotowane 3 szt. | Gira System 106 przygotowany | Demontaż s?upka z przodu | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 562-STL-SPO-1-VA-GI106V



Opis produktu

Designerski cokół do skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Cokół do skrzynki na listy GRIMM ??czy nowoczesne wzornictwo z pierwszorz?dnym wykonaniem - idealny dla wymagaj?cych w?a?cicieli budynków i architektów, którzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jako?ci stali szlachetnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyróżnia si? trwa?o?ci?, funkcjonalno?ci? i stylowym wygl?dem. Polerowany panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Podtynkowa konstrukcja umo?liwia bezproblemow? integracj? do trzech modu?ów systemu GIRA 106 (nie wchodzi?cych w zakres dostawy) za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. Do monta?u komponentów Gira wymagana jest opcjonalna obudowa natynkowa (5503910).

Skrzynka na listy GRIMM[®] jest nie tylko atrakcj? wizualn?, lecz tak?e przoduje pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi przyciskowemu skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje równie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od góry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest równie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wyj?tkowy dzi?ki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniecie?. Skrzynka na listy GRIMM[®] imponuje trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Szczególn? cech? designerskiego coko?u skrzynki na listy GRIMM[®] jest w pe?ni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A. Taka konstrukcja gwarantuje maksymaln? stabilno?? i wyj?tkowo d?ug? ?ywotno?? - nawet przy d?ugotrwa?ym u?ytowaniu na zewn?trz. W pe?ni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych po??cze? ?rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkre?la elegancj? wygl?d, ale tak?e zapobiega wnikananiu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniaj? jednolity wygl?d i nadaj? steli szczególnie wysokiej jako?ci wygl?d. Konstrukcja umo?liwia równie? niewidoczne prowadzenie kabli wewn?trz s?upka, dzi?ki czemu wszystkie po??czenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mo?na zainstalowa? bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalno?ci oraz sprawia, ?e cokół skrzynki na listy GRIMM jest przysz?o?ciowym rozwi?zaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości súpka pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Gira System 106 może być bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemowych GIRA 106. Moduły mogą być montowane podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: pokrywę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymieni w dowolnym momencie.
- Całkowicie spawany cokół jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm. Wysokość konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona załepki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 > 16 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Korpus 490,0 P?yta bazowa 580,0
G??boko?? w mm	Korpuss 150.0 P?yta bazowa 242.0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

