

# 2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016 | RAL 9016 bia?y drogowy matowy o drobnej strukturze | Powy?ej | z 2 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385P-9016-2-SP



## Opis produktu

### 2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 2 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor bia?y RAL 9016, elementy stojaka wykonane s? z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 i s? solidnie wykonane, a jednocze?nie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy w ca?o?ci malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? kraw?dzi? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- W komplecie ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.
- Elementy stojaka wykonane s? z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze, matowy, do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Dzwonek domofonowy wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze, matowy.**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

## Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal dostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## W?a?ciwo?ci produktu




|                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materia? bazowy</b>                                | Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                        |
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                              |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 2 przyciski                                                                                                             |
| <b>Funkcje</b>                                        | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa                                                                                    |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>            | Normalny > 10 litrów                                                                                                    |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                           |
| <b>Typ monta?u</b>                                    | Wolnostoj?cy                                                                                                            |
| <b>Liczba pude?ek</b>                                 | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                 |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                   |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9016 bia?y drogowy                                                                                                  |

## Wymiary

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm</b>  | 110,0                                                                  |
| <b>Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm</b> | 300,0                                                                  |
| <b>Pojemno?? w litrach</b>                 | 12                                                                     |
| <b>Wysoko?? szczeliny na litery w mm</b>   | 35,0                                                                   |
| <b>Szeroko?? szczeliny na litery w mm</b>  | 265,0                                                                  |
| <b>Wysoko?? ca?kowita w mm</b>             | 1200,0   1600,0                                                        |
| <b>Ca?kowita szeroko?? w mm</b>            | 400,0                                                                  |
| <b>G??boko?? w mm</b>                      | 435,0                                                                  |
| <b>Waga w kg</b>                           | 33                                                                     |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Szkic

Montagebohrungen



## Wi?cej zdj??

