

Podstawa ze stali nierdzewnej GRIMM 605 dla dwóch stacji Wallbox - Przygotowana na zamówienie stacja Wallbox - RAL do wyboru | Dwustronny | 400 mm x 1600 mm x 100 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 605-STEL-2-RAL



Opis produktu

Kolumna ze stali nierdzewnej GRIMM 605 do montażu dwóch stacji ładowania - Przygotowana do montażu stacji ładowania - Odpowiednia dla wielu producentów stacji ładowania

Wysokiej jakości kolumna do montażu 2 stacji ładowania. Podstawa wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301.

Kolumna jest dostarczana z odpowiednimi otworami montażowymi dla stacji ładowania (stacja ładowania nie jest dołączona do zestawu). Niewidoczne przeprowadzenie kabli przez korpus jest możliwe bez żadnych problemów.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- Wysokiej jakości podstawa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie polerowana lub malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- Całkowicie spawany słupek wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Wysokość całkowita 1,60 m.
- Płyta montażowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie szlifowana lub malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Płyta montażowa z odpowiednią perforacją do puszek naściennych (patrz wybór).
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową wykonaną z 10 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Jest ona wykończona pokrywą.
- **BEZ puszek naściennych!**


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość całkowita w mm	1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0 (płyta bazowa 500,0)
Głębokość w mm	100,0 (stopa 200,0)
Waga w kg	52,5
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

