

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - przygotowany LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 | Demontaż s?upka z przodu | LOXONE Intercom + Code Touch 2-krotna konfiguracja | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 562-STL-SPO-1-VA-LOX2



Opis produktu

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Kolumna skrzynki na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesny design z pierwszorz?dnym wykonaniem - idealna dla wymagaj?cych klientów i architektów, którzy szukaj? eleganckiego rozwi?zania do integracji LOXONE Intercom. Wykonany z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Polerowany panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?. Konstrukcja podtynkowa umo?liwia bezproblemow? integracj? do dwóch modu?ów systemu LOXONE (brak w zestawie) za pomoc? zaawansowanego systemu monta?owego. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacj? dla wyj?cia d?wi?ku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo?ówka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi typu push-key skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy jest równie? wyposa?ona w inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od góry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Listy s? równie? wygodnie wk?adane od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wyj?tkowy dzi?ki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM imponuje trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

Szczególn? cech? designerskiej skrzynki na listy GRIMM jest w pe?ni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A. Taka konstrukcja gwarantuje maksymaln? stabilno?? i wyj?tkowo d?ug? ?ywotno?? - nawet przy d?ugotrwa?ym u?ytkowaniu na zewn?trz. W pe?ni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych po??cze? ?rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkre?la elegancji wygl?d, ale tak?e zapobiega wnikanii wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniaj? jednolity wygl?d i nadaj? steli szczególnie wysokiej jako?ci wygl?d. Konstrukcja umo?liwia równie? niewidoczne prowadzenie kabli wewn?trz s?upka, dzi?ki czemu wszystkie po??czenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mog? by? instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalno?ci oraz sprawia, ?e cokół skrzynki na listy GRIMM jest przysz?o?ciowym rozwi?zaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości s?upek pod skrzynk? na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u wolnostoj?cego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Interkom LOXONE mo?na bezproblemowo zintegrowa? z konstrukcj? podtynkow? i wymieni? w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacj? dla wyj?cia d?wi?ku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ elementów interkomu/systemu LOXONE!
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych i wymieni? w dowolnym momencie.
- Ca?kowicie spawany cokół jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej V2A o grubo?ci 2 mm. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? bazow? VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.

Wa?na informacja:

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Korpus 490,0 P?yta bazowa 580,0
G??boko?? w mm	Korpuss 150.0 P?yta bazowa 242.0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??





