

Designerski cokół na skrzynkę pocztową GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - Przygotowany do montażu 3- krotnego | Gira System 106 przygotowany | Kolor do wyboru | Demontaż słupek z przodu

Numer artykułu 562-STL-SPO-1-SF-GI106V



Opis produktu

Designerski cokół do skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Cokół do skrzynki na listy GRIMM toczy nowoczesne wzornictwo z pierwszorzędnym wykonaniem - idealny dla wymagających właścicieli budynków i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i w całości "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Lakierowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze zachwyci nadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 (nie wchodzących w zakres dostawy) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Do montażu komponentów Gira wymagana jest opcjonalna obudowa natynkowa (5503910).

Skrzynka na listy GRIMM® jest nie tylko atrakcją wizualną, lecz także przoduje pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi przyciskowemu skrzynka na listy może być łatwo i wygodnie obsługiwana. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby otworzyć drzwiczki i zamknąć je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje również inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwierają się od góry do dołu, zapewniając, że poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest również wygodnie wkładana od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wyjątkowy dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które mogą być wkładane bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM® imponuje trwałością, nadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególny cech designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM® jest w pełni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń rubowych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają stali szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupek, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mogą być instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokół skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jako?ci s?upek pod skrzynk? na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u wolnostoj?cego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysoka jako?? produkcji - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki do wyjmowania z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia wk?adka z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych i wymieni? w dowolnym momencie.
- W pe?ni spawany cokoł? jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.

Wa?na informacja:

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

