

# Edelstahl Briefkastensäule Designer Modell BIG - Entnahme hinten - RAL nach Wahl - DoorBird Video- Sprechanlage

Artikelnummer 599RB-VAR-KSDB



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Briefkastensäule Designer Modell BIG - Entnahme hinten - RAL nach Wahl - DoorBird Video- Sprechanlage

Hochwertig gefertigte Briefkastensäule mit rückseitiger Entnahme der Marke Briefkasten Manufaktur komplett aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL Farbe im extra großen Format. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

- Das Briefkastenmodul besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Rückseitige Post-Entnahmetür 240 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein.
- Die Stelen werden mit Modulen ausgestattet die auch später noch ausgetauscht werden können.
- Wahlweise mit Hausnummer, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED?Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1?4W für die LED Beleuchtung der Hausnummer.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Bauhöhe beträgt 1,70 m.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. So werden die Befestigungsdübel verdeckt.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

## Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Wenn sie diese Anlage komplett frei aufstellen, wird empfohlen ein Regendach zu verwenden. Enganliegendes selbstklebendes Regendach beiliegend.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.



## Produkteigenschaften



<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Anschlussstechnik</b>	LAN
<b>Anzahl der Klingeltaster</b>	1 Taster
<b>Funktionen</b>	Zeitungsablage, Kamera, Sprechstelle, Fingerprint
<b>Funktionskasten vorbereitet für Hersteller</b>	DoorBird
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasercut, Namensschild
<b>Montageart</b>	Freistehend
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasercut, beleuchtet
<b>Anzahl der Kästen</b>	mit 1 Briefkasten
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Groß > 16 Liter
<b>Postentnahme</b>	Rückseitig

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	710,0   750,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	410,0   450,0
<b>Volumen in Liter</b>	31
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	63,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	350,0
<b>Bauhöhe in mm</b>	1700,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	490,0 (Fussplatte 580,0)
<b>Tiefe in mm</b>	150,0 (Fussplatte 240,0)
<b>Gewicht in kg</b>	65
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt montiert

## Weitere Bilder





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH  
Werler Straße 60  
32105 Bad Salzuffeln

www.briefkasten-manufaktur.de  
info@briefkasten-manufaktur.de  
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck  
Ust.ID.Nr. DE303690847  
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

