

# 7er 2x4 Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP - RAL nach Wahl | 150mm Tiefe | ? Farbe nach Wahl | Enganliegende Verkleidung mit Montageschiene | mit 7 Briefkästen (4x2)

Artikelnummer 382XA-7W-150



## Produktbeschreibung

### 7er 2x4 Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP - RAL nach Wahl

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 7 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen.

- 7er Aufputzbriefkastenanlage mit Briefkästen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

## Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	BASIC
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensschild
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301
<b>Anzahl der Kästen</b>	mit 7 Briefkästen
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Groß > 16 Liter
<b>Montageart</b>	Aufputz

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	330,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	355,0
<b>Volumen in Liter</b>	12,0   17,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	35,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	325,0
<b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>	660,0
<b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>	1420,0
<b>Tiefe in mm</b>	100,0   150,0
<b>Gewicht in kg</b>	36
<b>Lieferzustand</b>	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert

## Weitere Bilder



