

Edelstahl Paketbriefkasten Design BASIC Plus 385XW mit Paketfach 550x300 zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl

Artikelnummer 385XW-PK550-1S



Produktbeschreibung

Edelstahl Paketbriefkasten Design BASIC Plus 385XW mit Paketfach 550x300 zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl

Moderne Edelstahl Briefkastenanlage mit Paketfach zur seitlichen Wandmontage - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen. Dieser Paketkasten ist besonders für große, aber wenige (i.d.R. 1 Stk. pro Tag) Paketsendungen geeignet.

Der Briefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL-Farbe, die Befestigungselemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301 zur seitlichen Wandmontage.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Paketfach 300x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss. Inklusive Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Der Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 100-150mm hoch.
- Die Befestigungssäulen bestehen aus 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen zur Schraubmontage an der Hauswand.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Die Montage von seitlichen Anlagen muss idealerweise mit Bolzenanker erfolgen, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Bolzenanker oder Stockschrauben sollten entsprechend der Wandgegebenheiten von dem Monteur gewählt werden.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Funktionen	Paketfach
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Briefkästen	mit 1 Briefkasten
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Höhe in mm:	820
Höhe Einzelkasten in mm:	BK 110,0 PK 550,0
Breite Einzelkasten in mm:	300,0
Volumen in Liter:	BK 12,0 PK 62,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm:	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm:	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm:	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm:	300,0
Gesamtbreite in mm:	400,0
Tiefe in mm:	435,0
Gewicht in kg:	21
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).

Weitere Bilder





