


# Edelstahl Frontblende zur Unterputzmontage von GIRA System 106 - 1-fach vorbereitet - RAL nach Wahl | 1-fach | ohne | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 527-R-UP-1-V-GI106



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Frontblende zur Unterputzmontage von GIRA System 106 - 1-fach vorbereitet - RAL nach Wahl

Diese Blende dient zur Unterputzmontage des GIRA System 106. Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 1 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (GIRA Aufputzgehäuse 5501910 benötigt!).

- Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Farbe RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung mit rückseitigen Bolzen.
- Empfohlenes Ausschnittmaß: H 143mm x B 143mm x T 50mm.
- **OHNE GIRA Systemkomponenten!**

## Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

## Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Montageart	Unterputz

## Abmessungen

<b>Breite in mm</b>	190
<b>Höhe in mm</b>	190
<b>Gesamtbreite in mm</b>	190
<b>Tiefe in mm</b>	35,0
<b>Gewicht in kg</b>	2
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt montiert

## Weitere Bilder

