

# 4er 2x2 Aufputz Briefkasten BASIC 382A AP mit Zeitungsfach - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | mit 4 Briefkästen

Artikelnummer 382A-7016-4-ZF



## Produktbeschreibung

### 4er 2x2 Aufputz Briefkasten BASIC 382A AP mit Zeitungsfach - RAL 7016 anthrazitgrau

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 4 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur matt und die Zeitungsfächer aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur matt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- 4er Aufputzbriefkastenanlage mit Briefkästen aus verzinktem Stahlblech,, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur matt.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Zeitungsfächer, beidseitig offen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur matt. Maße: 355x100x100mm.
- Inkl. Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

<b>Grundmaterial</b>	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASIC
<b>Funktionen</b>	Zeitungsablage
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Normal > 10 Liter
<b>Anzahl der Kästen</b>	mit 4 Briefkästen
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensschild
<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 7016 anthrazitgrau
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Montageart</b>	Aufputz

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	330,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	355,0
<b>Volumen in Liter</b>	12
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	35,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	325,0
<b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>	860,0
<b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>	710,0
<b>Tiefe in mm</b>	100,0
<b>Gewicht in kg</b>	28
<b>Lieferzustand</b>	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert

## Weitere Bilder



