

# Design Wandleuchte HONOLD mit Bewegungsmelder 180x385 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl | mit Bewegungsmelder | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 638R



## Produktbeschreibung

### Design Wandleuchte HONOLD mit Bewegungsmelder 180x385 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außen- und Innenbereich aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 120°.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Pressglas, opal.
- Inkl. integrierter Bewegungsmelder.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher 7mm, Abstand 220mm, Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>.
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzeleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstüle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.


## Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Schutzart	IP44
Leuchtmittel	ohne
Funktionen	Bewegungsmelder
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Schutzklasse	I

## Abmessungen

Breite in mm	180
Höhe in mm	385
Gesamtbreite in mm	180
Tiefe in mm	105,0
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

## Skizze



## Weitere Bilder

