

# 12er 6x2 Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP - Edelstahl V2A geschliffen | 100mm Tiefe | Enganliegende Verkleidung mit Montageschiene | mit 12 Briefkästen (6x2) | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 382XA-VA-12-100



## Produktbeschreibung

### 12er 6x2 Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP - Edelstahl V2A geschliffen

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 12 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen.

- 12er Aufputzbriefkastenanlage mit Briefkästen aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Serie</b>                     | BASIC                |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b> | Normal > 10 Liter    |
| <b>Namensbeschriftung</b>        | Namensschild         |
| <b>Grundmaterial</b>             | Edelstahl V2A 1.4301 |
| <b>Postentnahme</b>              | Frontseitig          |
| <b>Oberfläche/Farbe</b>          | Geschliffen          |
| <b>Montageart</b>                | Aufputz              |
| <b>Anzahl der Kästen</b>         | mit 12 Briefkästen   |

## Abmessungen

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Höhe Einzelkasten in mm</b>          | 330,0                                     |
| <b>Breite Einzelkasten in mm</b>        | 355,0                                     |
| <b>Volumen in Liter</b>                 | 12,0   17,0                               |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>   | 35,0                                      |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b> | 325,0                                     |
| <b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>     | 660,0                                     |
| <b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>   | 2130,0                                    |
| <b>Tiefe in mm</b>                      | 100,0   150,0                             |
| <b>Gewicht in kg</b>                    | 31                                        |
| <b>Lieferzustand</b>                    | Lieferung erfolgt vormontiert/teilzerlegt |

## Weitere Bilder



