

# Design Wandleuchte HONOLD mit Bewegungsmelder 180x385 - Edelstahl geschliffen | mit Bewegungsmelder | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 638VA



## Produktbeschreibung

### Design Wandleuchte HONOLD mit Bewegungsmelder 180x385 - Edelstahl geschliffen

Hochwertig gefertigte Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außen- und Innenbereich aus Edelstahl, geschliffen. Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 120°.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Pressglas, opal.
- Inkl. integrierter Bewegungsmelder.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher 7mm, Abstand 220mm, Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>.
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Leuchtmittel</b>	ohne
<b>Funktionen</b>	Bewegungsmelder
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Oberfläche/Farbe</b>	Geschliffen
<b>Schutzklasse</b>	I

## Abmessungen

Breite in mm 180

Höhe in mm 385

Tiefe in mm 105,0

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert

## Skizze



