

Edelstahl Paketbriefkastenstele BASIC Plus 864XS mit Paketfach 550x370 & Zeitungsfach - RAL nach Wahl | mit Zeitungsfach | 370x110x385 mm (BxHxT) - ?? Normal 15 Liter

Artikelnummer 864XS-1-ZFG



Produktbeschreibung

Edelstahl Paketbriefkastenstele BASIC Plus 864XS mit Paketfach 550x370 & Zeitungsfach - RAL nach Wahl

Moderne Briefkastensäule inklusive Paketfach und Zeitungsfach mit Knebelschloss - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkastensäule besteht komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastensäule zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Briefkastensäule aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketbriefkasten nutzen.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Briefkastensäule mit Paketfach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die komplette Briefkastensäule ist in modularer Bauweise konstruiert, daher kann jedes Bauteil jederzeit getauscht oder geändert werden.
- Zeitungsfach 370x220x385 mm (BHT) mit Tür und Knebelschloß. Mit hochwertiger Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG".
- Paketfach 370x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss oder Druckverschluss. Mit hochwertiger Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Volumen Paketfach: 77 Liter, Max. Paketmaß: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Briefkasten 370x110x385 mm (BHT). Entnahme von vorne, die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Einwurf C4 quer von vorne, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken. Einwurfklappe mit Gummilippe.
- DIN EN 13724 konform.
- Inklusive 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer pro Briefkasten und flächenbündiges Wechselnamensschild 2-teilig unter der Einwurfklappe(ohne Beschriftung, wahlweise "Werbung, nein danke!").
- Wahlweise hochwertige Edelstahl Laserbeschriftung. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 25-40mm Höhe.
- Verschraubte Rückwand aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Seitenverkleidung aus 2,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet und Regendach aus 6mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Die Stele ist mit innenliegenden Fussplatten ausgestattet. So werden die Befestigungsdübel (nicht enthalten, siehe Zubehör) zur Schraubmontage verdeckt.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminiurn, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Funktionen	Zeitungsauflage, Paketfach
Anzahl der Kästen	mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Montageart	Freistehend
Postentnahme	Frontseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	BK 110,0 ZF 220,0 PK 550,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	BK 16,0 ZF 32,0 PK 77,0
Höhe Briefeinwurfschlitze in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitze in mm	325,0
Bauhöhe in mm	1116,0
Gesamtbreite in mm	382,0
Tiefe in mm	414,0 + 16,0 Regendach
Gewicht in kg	68
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze



Weitere Bilder





