

Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen | SCHUKO Steckdose | 1-fach | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 372-VA-1FACH



Produktbeschreibung

Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit der IP44 Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Schuko Steckdosen 16 A 250 V ~ mit Klappdeckel aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Klappdeckel (mit Rückstellfeder) und mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm².
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620.
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

Produkteigenschaften




Serie	BASIC
Anschlussstyp	SCHUKO
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Breite in mm	112 182
Höhe in mm	362 337
Tiefe in mm	132,0
Gewicht in kg	6
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

Montagebohrungen



Weitere Bilder

