

Funkgong Eurostecker 230 V Sprache DE weiß CALIMA

Artikelnummer 1249-400E



Produktbeschreibung

Funkgong Eurostecker 230 V Sprache DE weiß CALIMA

Dezent in einer Steckdose platziert, kündigt CALIMA 400 überall im Haus Ihren Besuch an. Und erleuchtet Ihnen bei Nacht den Weg mit dem integrierten Nachtlicht. Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus in einer Steckdose platziert werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA 400 auch bei größerer Entfernung zum Funksender zuverlässig Ihre Besucher oder Lieferanten an.

- **Steckdosen-Funkgong 230 V Typ: GROTHE Calima 400E Serie**

- Funkgong zum Einstecken in Steckdosen.
- Abmessungen Empfänger: Ø 60 mm x 95 mm inkl. Stecker
- Spannungsversorgung: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Farbe: Weiß Seidenmatt / Schwarz
- Lautstärke: Max. 83 dB(A) einstellbar
- Anzahl Melodien: 13 polyphone Melodien
- Frequenz: 868,35 MHz
- Optische Signalisierung: LED-Ring verschiedene Farben und Blitzlicht einstellbar
- Nachtlicht: Verschiedene Farben einstellbar
- Rufunterscheidung: 11-fach
- Anzahl koppelbarer Sender: 11
- Rufarten: Zentral-, Individual-, Matrixruf

- **500 Meter Reichweite**

- Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter im Freifeld garantiert einen zuverlässigen Türgong.

- **13 polyphone Melodien**

- Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Calima 400 ganz flexibel.

- **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

- Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 11 Funkklingeltaster können angelernt und 11 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

- **Optisches LED-Signal**

- LED-Ring mit Farbwahl für optische Signalisierung und Nachtlicht-Funktion.

- **Einstellbare Nachtlichtfunktion**

- Nachtlicht in Wunschfarbe.

- **Menüführung mit Sprachansage**

- Jeder Menüschritt wird Ihnen als Sprachansage wiedergeben.

Hinweise

- Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
- Für diesen Empfänger wird zusätzlich ein Sender (nicht enthalten) benötigt! Siehe Zubehör.

Abmessungen

Breite in mm 60

Höhe in mm 60

Tiefe in mm 95,0

Weitere Bilder

