

Edelstahl Video Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I mit DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Artikelnummer 529SST-E-KSDB1100-1



Produktbeschreibung

Edelstahl Video Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I mit DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelsteele mit DoorBird Kamera D1100E. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von den Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App per Smartphone und Tablet gesteuert werden.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.
- DoorBird IP Video Türstation D1100E und Ruftaste (klein D11X) verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschluss-technik	2-Draht, LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur


Abmessungen

Breite in mm	130 160
Höhe in mm	290 320
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 1400,0 -1600,0)
Gesamtbreite in mm	290,0
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Skizze



Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Weitere Bilder

